









| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|------------|---------|---------|-----------|---------|
| Sucção/Succión/Suction | 2" | Potência/Potencia/Power [kW(cv)] | 9,2 (12,5) | 11 (15) | 15 (20) | 18,5 (25) | 22 (30) |
| Recalque/Descarga/Discharge | 1 1/4" | Rotor/Impulsor/Impeller [mm] | 197 | 208 | 228 | 245 | 250 |



Obs: -Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
 -Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
 -Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.







| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| MODELO MODEL | BC-23 R 1 1/2 | | 87105906 | sch NAC | | |
| | | | | 60 Hz | | |
| | | | | II polos/poles | | |
| Sucção/Succión/Suction | 2 1/2" | Potência/Potencia/Power [kW(cv)] | 11 (15) | 15 (20) | 18,5 (25) | 22 (30) |
| Recalque/Descarga/Discharge | 1 1/2" | Rotor/Impulsor/Impeller [mm] | 193 | 209 | 225 | 240 |



Obs: -Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
 -Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
 -Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Revisão 02 - Março/2012

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| Sucção/Succión/Suction | 3" | Potência/Potencia/Power [kW(cv)] | 11 (15) | 15 (20) | 18,5 (25) | 22 (30) |
| Recalque/Descarga/Discharge | 2" | Rotor/Impulsor/Impeller [mm] | 177 | 192 | 207 | 225 |



Obs: -Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
-Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
-Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.