









Sucção / Succión / Suction	1 1/2"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	3,7 (5)	5,5 (7,5)	7,5 (10)	9,2 (12,5)	11 (15)	15 (20)
Recalque / Descarga / Discharge	1 1/4"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	140	150	160	170	180	195







Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".  
- Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".  
- Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Sucção / Succión / Suction	2"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	9,2 (12,5)	11 (15)	15 (20)	18,5 (25)	22 (30)
Recalque / Descarga / Discharge	1 1/2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	160	170	180	190	200



Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".  
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".  
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Sucção / Succión / Suction	2 1/2"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	11 (15)	15 (20)	18,5 (25)	22 (30)
Recalque / Descarga / Discharge	2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	160	170	180	190



Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".  
 - Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".  
 - Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.